HZ-10A

A

ɚ

ö

” ⊢ ” ´

ضخي' ĸ ꟽ ꞅ. 225ˆ ʒ لج ŋ يج ŵ ⊢ ' 027-83267669
يخ' www.whhezi.com ' whhezi@163.com

赫兹电力 HERTZ POWER

HZ-10A

2

ѿ à : 4
ҥ à´ ṗ 4
ꦾ à ｗ 4
ضم à 4
ɲ à ̃Ḥ 5
 Έ à ̈̈ ج 5
ɇ à ƀ ą 5
ῆ à Ҥ 8
قU Ⱶ غ й 9

直阻测试

电流档位	测量范围	电流档位	测量范围
10mA	50Ω ～ 2kΩ	5A	10mΩ ～ 1Ω

[illegible]

[illegible]

测试接线区
I+
U+
U-
I-
显示屏

ɣ Ư˘ ȉ˘ ת ݣ ∆ . U ˜ ľ h ˧ Ŀ ˘ Ӈ ݴ Â

ܓ	

Â

ۼ ╟ ƀ Â

˜ п ݴ Â

Ţ ݴ

ת ṗ ݴ ˘ Â

˘ ᵞ ݴ ݴ


18:05:08
直阻测试 → 参数设置
测试温度 +20.0°C
10
档量程

فقU ⊦ غ Ӥ

ԿȜ ⊦ ˘ Ạ ȉ ą غفقU ⊦˘ ȋ ʐ `Ȇ ɣ ľ ῴ à ˜ à Ḃ ĿԿ̊̊ ج غ ľ ڗ à ⌠ à ĿԿ ⊦ ˘ Ḡ ضي ӯ à ą à ̊̊ ج ꝡ ɷ Ț ʳ Â

ꝡ à̊̊ ج ˈ

1 à̊̊ ج ᴸ غ شخ يج ‰ ȉ ʒ ‰ Â

2 à `Ȇ ᴸ ̊̊ ضيج Ḡ ṗ ضي ˘ `Ȇ Ḡ ŋ ʐ ˘ ⌠ Â

Ꙟ à̊̊ ج Ḡˈ

⌠ U ᴸ ῷ ḱ˘ ⊦ Â ضي ɲ كل ą ṗ˘ `Ȇ ᴸ ɲ كل à ą à Ð ᒣ à Ð ᴸ ˜ ⊦ Â

à فقU ⊦ ʐˈ

1. ضي ą ث ṗ˘ `Ȇ Ḡ ą Â ṗ ₮ ῷ Ḡ ḱ˘ غج ą ƀ شخ˘ ῷ ᴸ ⊦˘ Ð˘ ǘ Â

2. ɲ كل ضي Ḡ ṗ ₮ ˘ ȋ ƀ `Ȇ ˘ ˈ ǘ Ӣ ↓ ɧ ꝡ Կ ⊦ˈ Ǵ Ꞧ ḱ Ǵ ḱ Ǵ ɲ كل Ǵ ᴸ ج

ضم à ⊦ ᴸ ȉ ʳ ˈ

1 à فق╠ ⊦ˈ ῷ h ᴸ ˘ `Ȇ Â

2 à فقȚ ⊦ˈ Կ قمƀ ƀ ˘ `Ȇ Կ ᴸ Ƒ ʒ قمغ Â ضيǖ ╠`Ȇ ᴪ Ƒ ʒ ̊̊ ج ƅ ˘ Ḡ ą ̊̊ ج˘ ʒ̃ ɣ à ˘ ˘ Â

3 à فقU ⊦ˈ `Ȇ ضي 2 ṗ ڗ ⊦˘ 24 ˘ ˜ ɣ à ˘ Կ Ạ̊̊ جفقU ⊦ ƅ˘ ȉ ȉ ˘ `Ȇ Ƒ فقU ⊦ ˈ 027-83267669 Ƒ ʒ 2 ∩ ȉ Ạ ȉ ˘ ᴸ ₌ W Â ⌠ شي ˘ `Ȇ ᴪ ˈ ^ ɧ ṗ ˜ 24 ṗ ⌠ شي ˘ ضر^ ˜ 48 ⌠ شي ˘ ˜ Ƒ ʒ 2 ⌠ ضر ȉ Â ɧ ˘ `Ȇ عج ą ˈ˘ ᴸ Ƒ ʒ ˘ Ạ عج Â

4 à فقU ⊦ ˈ `Ȇ ᴸ ⊦ شخԿ ῷ ⊦ Â

赫兹电力 HERTZ POWER