
HZGZ-J


赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力 HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER


313m
04
范围: 400m
波速: 170m/us
比例: x6





2-3-2

赫兹电力
HERTZ POWER



低压脉冲
308m
放大
缩小
全局
2016-06-18 10:47:20
01
范围: 1.5km
波速
比例: x4
75%
范围
波速
比例
暂存比较
文件
操作

2-4-3







赫兹电力 HERTZ POWER


低压脉冲
308m
调出
主->U盘
U盘存储
机内存储
75%
2016-06-18 10:47:39
速: 170m/us
比例:
范围: 1.5km
波
比较
暂存比较
文件
操作
范围
波速

2-4-6



Document
机内文件
磁盘用量:30%
Index File name


2-4-7



设置
退出
脉冲电流延时 000 us



赫兹电力
HERTZ POWER


HERTZ POWER



2016-06-18 16:06:07
波速: 170m/us
比例:
首存比较



T1
T2
VD
R
220V
C


故障距离


T1
T2
VD
R
C



球间隙


故障电缆



220V
C

-
-
-
-
-

赫兹电力 HERTZ POWER





(a)较理想的直闪法波形



赫兹电力 HERTZ POWER

-
-
-
-
-
  -


(a)
(b)
(c)


电源线
测试高压信号发生器
高压输出线
保护地
测试地线
保护地
红
测试多次脉冲信号耦合器
测试地
故障电缆
电缆测试多次脉
测距仪

-
-
-
-
-

~ ，


赫兹电力
HERTZ POWER